

# -TEATRO COMUNALE VITTORIO ALFIERI – Castelnuovo Berardenga

## SCHEMA TECNICA

### **Capienza totale: 220 posti**

Platea : 190 posti

Galleria: 30 posti

### **Paloscenico:**

Larghezza: 13,40 m

Profondità: 10 m

Declivio: 1,5 %

### **Boccascena:**

Larghezza: 6,75 m

Arco scenico: 5,05 m

### **Proscenio:**

Profondità: 2,07 m

Altezza rispetto al piano platea: 1,12 m

### **Graticcia:**

Altezza: 8,25 m

Le tre americane di palco arrivano ad un'altezza massima di m 6,45.

**N.B.** La prima americana (di proscenio) è arretrata di 1 m rispetto alla linea del sipario.

Rocchettiera mobile.

La graticcia è completamente praticabile.

Mazzi di corde: 20

**Sipario:**

In velluto rosso.

Apertura manuale.

**Condizioni per lo scarico:**

Parcheggio riservato con ingresso lato palco.

Larghezza dell'ingresso: 1,20 m

Altezza dell'ingresso: 2,20 m

Scarico manuale in quanto non esiste alcun sistema di montacarichi.

**Uscite di sicurezza: 7**

Platea: 4

Palco : 2

Camerini : 1

**Servizi igienici: 6**

Platea: 2

Galleria : 2

Camerini: 2

**Camerini: 4**

**Luci:**

10 pc 1000 w

7 pc 2000 w

10 par cp 60 1000w

Consolle SGM 24 studio.

5 Dimmer (Mennekes) 30 canali.

3 Americane di palco elettrificate con 6 ritorni per ogni americana.

**N.B. La prima americana (di proscenio) è arretrata di 1 m rispetto alla linea del sipario.**